



Toughsheet Building Products





***Toughsheet Building Products sind
Marktführer bei der Herstellung
brauchbarer Produkte aus 100 % recycelten Material.
Es ist unser absolutes Ziel, ein Produkt
aus Abfallstoffen herzustellen und uns
einer nachhaltigen Verbesserung der
Umwelt zu verpflichten. Wir recyceln
Kunststoff seit mehr als 30
Jahren und mit diesem Wissen und
Erfahrung ist es uns gelungen, eine Öko-
Membran zu entwickeln, die sich auszeichnet
Haltbarkeit und Stärke.***





*Wir fertigen auch kundenspezifische Größen, bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für ein Angebot

Unsere viel gelobte Rekordproduktion von DPMs und ein kontinuierliches Investitionsprogramm haben ein umfassendes Sortiment an hochwertigen feuchtigkeitsbeständigen Membranen hervorgebracht.

In blau oder schwarz produziert und gefertigt aus hochwertigem recyceltem Polyethylen zur Verwendung in Massivbeton-Erdgeschoss zum Schutz von Gebäuden vor Wasser aus dem Boden und bieten eine wirksame Barriere gegen Flüssigkeiten oder Wasserdampf für die Lebensdauer der Betonplatte, in der sie installiert sind.

Unser extern geprüftes Qualitätssystem gewährleistet die Liebe zum Detail vom Anfang bis zum Ende unseres Herstellungsprozesses. Dies ermöglicht es uns, sowohl BBA- als auch PIFA-Standards anzubieten und höchstes Vertrauen in die Integrität Ihrer Produkte zu bieten.

Mu	Größe
500 Schwarz	4 x 12,5 m
500 Blau	4 x 12,5 m
500 Schwarz CF	4 x 12,5 m
300 Schwarz	4x25mtr
300 Blau	4x25mtr
300 Schwarz CF	4x25mtr
250 Schwarz	4x25m
250 Blau	4x25m
250 klar	4x25m
250 Schwarz CF	4x25m
125 Schwarz	4x50mtr
125 Schwarz	4x25mtr



*Wir fertigen auch kundenspezifische Größen, bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für ein Angebot

* Alle unsere Datenblätter finden Sie unter www.Toughsheet.co.uk



* Alle unsere Datenblätter finden Sie unter www.Toughsheet.co.uk

Unsere innovativen Techniken, die in unserer DPM-Produktion verwendet werden, haben es uns ermöglicht, unsere umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung unserer neuen DPC-Reihe zu nutzen. Wiederum unter Verwendung der allerneuesten Technologie auf dem neuesten Stand der Technik, um Waren nach dem BS 6515:84-Standard herzustellen.

Geeignet für Ziegel-, Block-, Stein- oder Betonwände, reißt Toughcourse nicht bei niedrigen Temperaturen und bietet echten Feuchtigkeitsschutz.



Größe	Paket Größe
100 mm x 30 m	112
150 mm x 30 m	8
225 mm x 30 m	6
300 mm x 30 m	4
450 mm x 30 m	3
600 mm x 30 m	3
900 mm x 30 m	2
	2
	1



Yellow Radon Barrier ist ein qualitätsorientiertes Produkt, das in Großbritannien und Europa weit verbreitet ist, um vor krebserregenden Radongasen zu schützen. Unser Radon ist Centerfold von 2 Meter bis 4 Meter, 1600 Gauge, was die Menge an Klebeband reduziert und zum Verfugen benötigte Dichtstoffe.

Wir fertigen aus 100 % recycelten Materialien und produzieren mit unserem Fachwissen nicht nur ein BBA-zugelassenes Produkt, sondern auch NHBC und Nachhaltigkeitszertifikat Bronze Level. Alle unsere Produkte entsprechen ISO 9001 und wurden unabhängig getestet K124/02/95.



Orangefarbene flammhemmende Polyäthylenfolie zur vertikalen und horizontalen Abschirmung von Bereichen während der Bauarbeiten zur Erfüllung der Versicherungsvorschriften. Das orangefarbene Flammenschutzmittel LPCB erfüllt die in LPS 1207: Ausgabe 1 – Brandschutzanforderungen für Schutzabdeckungsmaterialien festgelegten Anforderungen.



Grün getönte Polyäthylen-Membran



Mu	Größe
Gelbe Radonbarriere	
400 Gelb	4x20mtr
500 Gelb	4x12,5mtr
Orange Flammenschutzmittel	
250 Orange	4x25mtr
Grüne Tönung	
125 Grün	4x50mtr
125 Grün	2,4x50mtr

* Alle unsere Datenblätter finden Sie unter www.Toughsheet.co.uk



* Alle unsere Datenblätter finden Sie unter www.Toughsheet.co.uk

Polyethylen-Schuttsäcke zur Entsorgung von Schwerlastabfälle oder zur Lagerung der meisten Baustoffe wie Sand oder Zement.

Die Säcke bieten eine Lösung für den Transport aller sperrigen Materialien, und Sie können sicher sein, dass die Qualität dem gleichen hohen Standard entspricht wie das Toughsheet-Sortiment.

Schwere Schuttsäcke		
Taschendicke	Taschengröße	Farbe
100mu	500 mm x 750 mm	Schwarz

"Handypack" ein einzelnes Blatt unserer preisgekrönten feuchtigkeitsdichten Membran in Blau für kleine Arbeiten, die keine volle Rolle erfordern. Jede Packung enthält ein 4 x 5 Blatt mit 250 Mu.



"Handypack" BBA-Zertifikat DPM Polyethylenfolie		
Blechdicke	Papiergröße	Blattfarbe
250mu	4x5	Blau

Medium Duty, Heavy Duty und Super Heavy Duty

Durchsichtiges, transparentes Polyethylen-Folienmaterial, das typischerweise zum Verpacken von Materialien zum Schutz während des Versands und der Handhabung vor Ort verwendet wird.

TPS

Nominal TPS 4x25mtr 33 Mittlere

Beanspruchung 4x50mtr

62.5 Superschwer 4x25mtr



Polyethylen-Fugenband zum Überlappen von Kunststofffolien wie DPCs und DPMS. Das Band bietet eine verbundene Abdichtung für Polyethylenfolie sowie Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Luft.

Typ	Rollenbreite Rollenlänge Rollen pro Karton	Eignung
Verbindungsband	100mm 33m 12 Rollen pro Karton	Allgemeiner Film
Doppelseitiger Mastix Butyl Band	50mm 22,5 m 6 Rollen pro Box Rollen empfohlen	
Doppelseitiges Mastixband	30mm 25 mm 12 Rollen pro Karton Feuchtigkeitsbeständige Membran	



Frank Mercer & Söhne Ltd

Chequerbent funktioniert

Manchesterstraße

Westthoughton

Bolton

